

THE ART OF HOSPITALITY



EVO

TOUCH & BASIC
EVOLUTION OF STYLE

HOSPITALITY-/ (BROOD)BUFFETWAGEN

EVO TOUCH

THE ART OF HOSPITALITY

De **EVO TOUCH** is dé stijlvolle en gebruiksvriendelijke buffetwagen voor het serveren van ontbijt, lunch en à la carte service.

De **EVO TOUCH** buffetwagen is speciaal gemaakt voor ziekenhuizen en zorginstellingen.

Naast de **EVO TOUCH** buffetwagen is er ook een **BASIC** uitvoering leverbaar.

De **EVO's** worden geproduceerd in Nederland.



SIMPELE BEDIENING TOUCH SCREEN

De hospitality wagen **EVO TOUCH** is voorzien van een eenvoudig te bedienen touchscreen. In het display ziet u in één opslag de actuele temperatuur van de koeling, de energie status of wanneer en welke lade blok geopend staat. U bedient hiermee het centraal vergrendelen (optie) van de wagen en de sterkte van de led verlichting.



STATE OF THE ART MOBILITY E-D RIVE MET "TOUCH-RIDE"

De **EVO TOUCH** is voorzien van een state-of-the-art E-sense drive support. De sensoren in de grepen voelt de duwkracht van de gebruiker en vertaald deze in een natuurlijke rijondersteuning. De wagen heeft een ongekende mobiliteit en een operationele 360° actieradius. Het E-Drive wiel is optioneel leverbaar met een Lift-Systeem en/of een 360° draaisysteem, waardoor de **EVO TOUCH** ook zijwaarts goed is te positioneren (optie). De **EVO's** zijn standaard voorzien van een noodstop.



VEILIGHEID VOOR ALLES! SMART-KEY TECHNOLOGIE

De **EVO TOUCH** beschikt over soft-close laden met verzonken handgrepen en een centraal SMART-KEY slot-systeem (optie). Wanneer de laden tijdens transport geopend zijn, wordt dit automatisch gedetecteerd, waarop een waarschuwingsmelding in het display verschijnt in combinatie met een akoestisch signaal. Bovendien wordt de aandrijving uitgeschakeld. Hiermee worden schades aan de wagen en meubilair voorkomen.



OPTIMALE PRESTATIE DUURZAAM & HYGIËNISCH

De zorgsector is een dynamische wereld waarin veel wordt gevraagd van mens en materialen. De filosofie bij de ontwikkeling van de **EVO TOUCH** is gericht op duurzaamheid, mobiliteit en flexibiliteit. Door het gebruik van duurzame, hoogwaardige en hygiënische materialen is model **EVO TOUCH** uitermate geschikt voor dagelijks intensief gebruik. Door slimme en innovatieve toepassingen en de integratie van nieuwe technologieën in het design, biedt de **EVO TOUCH** veelzijdige mogelijkheden voor uw hospitality services.

SERVICE & PREVENTIEF ONDERHOUD

Service en onderhoud wordt uitgevoerd door betrokken en ervaren monteurs die bovendien een belangrijke bijdrage hebben geleverd bij de ontwikkeling van de wagen. Onze monteurs hebben doorgaans de benodigde onderdelen direct bij de hand, waardoor storingen snel verholpen zijn.

Regelmatig onderhoud aan uw (brood)buffetwagen voorkomt de meest voorkomende storingen, zorgt voor betere prestaties en een efficiënter energieverbruik. Om het hele jaar verzekerd te zijn van probleemloos functionerende (brood)buffetwagen, biedt Jos ten Berg B.V. een preventief onderhoudscontract.

Benieuwd?

Neem direct contact op met één van onze adviseurs op telefoonnummer **+31 (0)30 - 288 84 24** of via grootkeuken@jostenberg.nl en laat u vrijblijvend adviseren.

EVO IN DE ZORG

GASTVRIJHEIDSBELEVING VOOR EEN GEZOND HERSTEL!

Onze eetgewoonten veranderen met de tijd. Waar men van oudsher 3 vaste eetmomenten kent (ontbijt, lunch, diner), ontstaat er ook in de zorg steeds meer behoefte aan meerdere eetmomenten gedurende de dag. De **EVO TOUCH** biedt u de mogelijkheid maaltijden frequent en flexibel aan uw gasten te presenteren. Of u een snack, broodmaaltijd, drankje of enkel een tussendoortje wilt serveren, de **EVO** biedt u vele mogelijkheden.

EVO & INSPELEN OP VERANDERINGEN IN HET ZORGCONCEPT!

De **EVO** buffetwagen is ontwikkeld vanuit een modulair bouwsysteem waarin alleen het frame en de koeltechniek een vaste kern vormt. De indeling, lengte of uitvoering van de vitrine, de laden, bestek-, servetten- en isoleerkanhouders kunnen naar wens worden bepaald. Ook een dienbladenvak in plaats van een lade, een geïsoleerd compartiment of extra uitklapblad behoort tot de mogelijkheden om in te spelen op uw wensen.

Creëer bovendien uw unieke broodbuffetwagen door de **EVO** te voorzien van uw logo of eigen signing.



CE-MARKERING

De EVO buffetwagen voldoet aan alle toepasselijke EU-wetgevingen die CE-markering vereisen en overeenstemmen met de gezondheids-, veiligheids-, prestatie- en milieu-eisen die relevant zijn voor die producten.



HOSPITALITY-/ (BROOD)BUFFETWAGEN

EVO TOUCH MODELLEN

EVO TOUCH MINI



EVO TOUCH MAXI



Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem direct contact op met één van onze adviseurs op telefoonnummer **+31 (0)30 - 288 84 24** of via **grootkeuken@jostenberg.nl** en laat u vrijblijvend adviseren.

HOSPITALITY-/ (BROOD)BUFFETWAGEN

MOGELIJKHEDEN

LED-VERLICHTING

De onderzijde van de vitrine is te voorzien van LED-verlichting. De sterkte van de LED-verlichting is zelf in te stellen via het touch screen. Ook de zijkanten van de onderbouw zijn uitgerust met LED-verlichting.

FOOD PRESENTATIE

De slanke presentatie vitrine is te voorzien van een (doorzichtige) afsluitbare kandel deksel of open vitrine, perfect voor de presentatie van uw producten. Van deze vitrine zijn meerdere uitvoeringen beschikbaar.

TABLET & IPAD

De wagen is te voorzien van een tablethouder.

KLAPBLAD & EXTRA LADE

De wagen is optioneel te voorzien van een klapblad aan de rechter zijkant. Ook is er een keuze tussen een dienbladenvak, lade of dienbladhouder(aanhangmodel).

BESTEK PRESENTATIE

De **EVO TOUCH** is te voorzien van een bestekhouder. De houder heeft 5 vakken, 3 hoge en 2 lage.

SLOT MET PINCODE

De **EVO TOUCH** is optioneel te voorzien van een centraal slot, te openen en sluiten door middel van een pincode.

360° MOBILITY E-DRIVE TECHNOLOGIE

Met het state-of-the-art E-DRIVE LiftSysteem heeft u een optimale rij-ondersteuning. De **EVO** heeft een radius van 360 graden en is zijwaarts te verplaatsen(optie). De **EVO** is voorzien van een noodstop.



BESTEK PRESENTATIE



LED-VERLICHTING



HOSPITALITY-/ (BROOD)BUFFETWAGEN

SLIMME WAGEN

TOUCH SCREEN

De **EVO TOUCH** is voorzien van een simpel te bedienen touch screen, waarmee u zelf voorkeursinstellingen kunt aangeven. In het display ziet u in één oogopslag de actuele temperatuur van de koeling en de energiestatus van de accu, zodoende weet u exact wanneer de **EVO TOUCH** weer dient te worden opgeladen.

SLIMME MELDINGEN

De **EVO TOUCH** zal de gebruiker er op attenderen(eventueel via een akoestisch signaal) als er nog een lade geopend is. Ook als de wagen aan het einde van de ronde nog niet is aangesloten op het stroomnet of als het filter verzadigd is zal er een melding volgen.

SERVICE & DATA

De software monitort de **EVO TOUCH** 24/7. Op deze manier kunnen onze servicemonteurs nog beter controleren waar een eventueel probleem zit of gaat ontstaan. Hiermee kunnen we adequaat reageren op storingen.

SMART KOELING

De **EVO TOUCH** detecteert wanneer hij rijdt of aan het opladen is en past de instellingen van de koeling hierop aan. Ook als er een lade wordt geopend stoppen de ventilatoren automatisch.

SMART STOP

Wanneer de laden tijdens transport geopend zijn, wordt dit automatisch gedetecteerd, waarop een waarschuwingsmelding in het display verschijnt en volgt er een akoestisch veiligheidsalarm. Bovendien wordt de aandrijving uitgeschakeld.

EVO TOUCH

De broodbuffetwagen is voorzien van een gemotoriseerde aandrijving waarvan de snelheid door middel van "aanraken" te bepalen is.



ENERGIEMANAGEMENT

De **EVO TOUCH** herkent of deze aangesloten is op het stroomnet of gebruik maakt van de accu. Dat zorgt voor een lagere belasting van de accu.

EVO TOUCH



SLIMME MELDINGEN



HOSPITALITY-/ (BROOD)BUFFETWAGEN

KOELING & HYGIËNE

HYGIËNISCH WERKBLAD

Het volkern werkblad is speciaal ontworpen voor duurzaam en hygiënisch gebruik. Volkern is een gesloten oppervlak (niet poreus) en hierdoor hygiënisch. Het volkern werkblad is onderhoudsvriendelijk, kras- en slijtvast, stootbestendig en beschikt over ergonomische ronde hoeken.

BESCHERMING TEGEN BOTSSEN

Ter bescherming heeft de **EVO** rondom stootrubbers, zo wordt eventuele schade aan de (brood) buffetwagen tot een minimum beperkt.

AFVAL COMPARTIMENT

Opruimen met het grootste gemak! Via de opening in het werkblad gooit u afval direct in de afvalcontainer. De afvalzakhouder zit verwerkt achter een deur en is bovendien eenvoudig uitneembaar

KOELLADEN

Het koelcompartiment is extra geïsoleerd. Duurzame lade rubbers zorgen voor een goede afdichting. Dankzij de ronde vorm van de rubbers zijn deze gemakkelijk te reinigen en wordt vuilophoping voorkomen. Alle laden beschikken over "open detectie en uitschakeling van de ventilatoren bij geopende laden". De koeling is voor het reinigen standaard voorzien van een afvoer.

LADE FRAMES MET UITNEEMBARE GN BAKKEN

Dankzij de uitneembare GN bakken is dagelijks reiniging in de vaatspoelmachine een eenvoudige taak.



KOELLADEN



AFVAL COMPARTIMENT



HOSPITALITY-/ (BROOD)BUFFETWAGEN

EVO BASIC MODELLEN

EVO BASIC MINI



EVO BASIC MAXI



Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem direct contact op met één van onze adviseurs op telefoonnummer **+31 (0)30 - 288 84 24** of via **grootkeuken@jostenberg.nl** en laat u vrijblijvend adviseren.

HOSPITALITY-/ (BROOD)BUFFETWAGEN

EVO BASIC

WEL DE LOOKS, NIET DE TOUCH

De traditionele techniek in een nieuw jasje!

De EVO BASIC is een goed alternatief voor het gebruik van maximaal drie broodromdes per dag. De wagen is voorzien van een standaard aandrijfsysteem te bedienen met een gashendel. De EVO BASIC is voorzien van een standaard koelregeling, aan- en uitschakelaars, echter zonder de slimme meldingen. Hierdoor is de EVO BASIC nog steeds een volwaardig alternatief.

STANDAARD MELDINGEN

Alarm bij overschrijding ingestelde temperatuur.

STANDAARD KOELREGELING

Koelregeling met temperatuurdisplay.



STANDAARD AANDRIJVING

Bediening door middel van een "joy" stick en universele aandrijving met 2 wielen.

EVO BASIC

STANDAARD KOELREGELING



TECHNISCHE GEGEVENS

OMSCHRIJVING	EVO TOUCH MAXI tot 45 gasten		EVO TOUCH MINI tot 30 gasten		EVO BASIC MAXI tot 45 gasten		EVO BASIC MINI tot 30 gasten	
Buffetwagen inzetbaar voor meer dan 3 rondes per dag of intensief gebruik (lange routes)	•		•		-		-	
Buffetwagen inzetbaar tot 3 rondes per dag	•		•		•		•	
Vitrine	Standaard	Optie	Standaard	Optie	Standaard	Optie	Standaard	Optie
Presentatie vitrine zonder kap	•	-	•	-	•	-	•	-
Presentatie vitrine gesloten kap	-	•	-	•	-	•	-	•
Presentatie vitrine verkorte versie voor ruimte pompkannen	-	•	-	•	-	•	-	•
Presentatie vitrine voor gastronom indeling met uitneembare middensteg	-	•	-	•	-	•	-	•
Led Verlichting	-	•	-	•	-	•	-	•
Tablet voor Ipad	-	•	-	•	-	•	-	•
Bestekhouder (3x grote en 2 kleine rechthoekige vakken)	-	•	-	•	-	•	-	•
Onderbouw	Standaard	Optie	Standaard	Optie	Standaard	Optie	Standaard	Optie
Soft Close laden	•	-	•	-	•	-	•	-
Koelladen (3) - Actieve koeling	•	-	•	-	•	-	•	-
Special inzetbakken voor gekoelde dranken	-	•	-	•	-	•	-	•
Vakverdeling mono verpakking vlees-/kaaswaren	-	•	-	•	-	•	-	•
Dienbladen vak voor ca. 40 st. dienbladen (max. 1/1 GN)	•	-	-	•	-	•	-	•
Extra lade in plaats van het dienbladenvak	-	•	•	-	-	•	•	-
Klapblad	-	•	-	•	-	•	-	•
Dienbladhouder aanhangmodel	-	•	-	•	-	•	-	•
Led verlichting	•	-	•	-	-	-	-	-

TECHNISCHE GEGEVENS

OMSCHRIJVING	EVO TOUCH MAXI tot 45 gasten		EVO TOUCH MINI tot 30 gasten		EVO BASIC MAXI tot 45 gasten		EVO BASIC MINI tot 30 gasten	
	Standaard	Optie	Standaard	Optie	Standaard	Optie	Standaard	Optie
Techniek								
Multifunctioneel Touch Screen met signaleringsmeldingen	•	-	•	-	-	-	-	-
Signalering opladen via led verlichting onderbouw	•	-	•	-	-	-	-	-
intuïtieve Touch aandrijving	•	-	•	-	-	-	-	-
Aandrijving “joy” stick	-	-	-	-	•	-	•	-
Signalering bij niet gesloten laden (langzamer rijden en akoestisch signaal)	•	-	•	-	-	-	-	-
Centrale vergrendeling met pincode	-	•	-	•	-	-	-	-
Signalering reinigen filter	•	-	•	-	-	-	-	-
Smart koeling	•	-	•	-	-	-	-	-
Gel accu	•	-	•	-	•	-	•	-
Lithium accu	-	•	-	•	-	-	-	-
Technische gegevens								
Aantal compartimenten	9		6		9		6	
Plaats koeling (3 lades)	Midden		Rechts		Midden		Rechts	
Afmetingen	1640x760x1400		1300x760x1400		1640x760x1400		1300x760x1400	
Afmetingen werkblad	1600x715		1250x715		1600x715		1250x715	
Afmetingen standaard vitrine (daarnaast ook verkorte versie mogelijk)	1250x430		860x430		1250x430		860x430	
Aansluitwaarde	230V		230V		230V		230V	

HOSPITALITY-/ (BROOD)BUFFETWAGEN

CUSTOM MADE VOORBEELDEN



Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem direct contact op met één van onze adviseurs op telefoonnummer **+31 (0)30 - 288 84 24** of via **grootkeuken@jostenberg.nl** en laat u vrijblijvend adviseren.

JOIN THE BETTER WORLD

JOIN THE BETTER WORLD BROODBUFFETWAGENS

Via Join the Better World geven we samen vorm aan een groenere toekomst. Oude broodbuffetwagens krijgen via dit programma een tweede leven of worden volledig gerecycled. Door hergebruik en duurzame verwerking verminderen we afval en dragen we actief bij aan een circulaire economie. Zo maken we duurzaamheid niet alleen mogelijk, maar ook tastbaar.

DE LEVENSDUUR EN HET GEBRUIK VAN MATERIALEN VOLLEDIG BENUTTEN

Binnen ons programma 'Join The Better World' willen we de levensduur van alle items (broodbuffetwagens, grootkeuken materialen, klein keukenmaterialen, servies, bestek en glaswerk) verlengen en bieden we een platform aan om via een circulair programma 100% hergebruik te stimuleren.

Hierbij moet gedacht worden aan het beschikbaar stellen van materialen en producten ten behoeve van maatschappelijke doelen, recycling en volledig hergebruik met officiële certificaten.

Graag informeren wij u over de mogelijkheden binnen 'Join The Better World' en hoe deze voor u benut zouden kunnen worden. Voor meer informatie neem dan contact op met een van onze verkoopadviseurs.



JOIN THE
BETTER WORLD



ONTDEK ONZE COMPLETE COLLECTIE

CUSTOM-MADE & VERRIJDBAAR MEUBILAIR



DE RIJDENDE KEUKEN



KOFFIE- EN THEE WAGEN



BORRELKAR



LA BAGUETTE



SERVICE TROLLEY

EVO

TOUCH & BASIC

EVOLUTION OF STYLE

THE ART OF HOSPITALITY

SAMEN DE BELEVING RONDOM ETEN & DRINKEN LEUKER MAKEN



JOS TEN BERG B.V.
UTRECHTHAVEN 16
3433 PN NIEUWEGEIN

+31 (0)30 288 84 24
info@jostenberg.nl
www.jostenberg.nl

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA!



BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER
ISO 9001 / ISO 14001